



POWER
SUPPLY

ML-PS1

For StarLink



Matrix Light




Ultimate Power Supply!! For StarLink Satellite Internet ML-PS1

전세계 유일의 스타링크인터넷 파워 솔루션

BP 배터리를 이용한 스타링크 위성인터넷 연결

Matrix Light의 ML-PS1 Power Supply는 BP 배터리를 이용해 스타링크 위성안테나를 구동할 수 있는 파워솔루션입니다. 방송사에서 긴급 재난 상황시 또는 인터넷망 과부하로 인해 생방송 송출에 어려움이 있을경우 ML-PS1 Power Supply를 이용하면 전세계 어디서나 스타링크 위성 안테나를 구동해 5Mbps이상의 속도로 긴급 뉴스를 전송할 수 있습니다. 높은 신뢰성을 보장하는 ML-PS1은 방송사의 여러가지 제작상황에서 다양한 임무를 수행할 수 있는 최상의 지원장비가 될 것 입니다.



간단하고 편리한 컨트롤 인터페이스

Matrix Light의 ML-PS1 Power Supply는 AC 220V, DC 14.4V를 출력 할 수 있고 직관적인 Indicator를 기반으로 실시간 배터리 잔량을 정확하게 표시할 수 있도록 하였습니다.

항공기 탑승가능 배터리 사용 / 끊임없는 방송송출


Matrix Light의 ML-PS1 Power Supply는 항공기 탑승이 가능한 V Mount BP 배터리를 사용할 수 있고, 사용중에도 배터리를 쉽게 교체 할 수 있습니다. 이것은 위성인터넷과 카메라를 동시에 연결해 별도의 AC 전원이 없는 상황에서도 장시간 Standby 상태로 대기할 수 있도록 만들어 줍니다.



Product Specifications

ML-PS1 Power Supply	
Power Supply Input Range	24V DC / 16A / 400W (In case of Connect 4 BP Batteries)
Power Supply Output Range	14,4V DC / 4A / 48W MAX 220V AC / 2A / 400W Max
Power Input Connection	V mount BP Battery Plate
Weight	2.3Kg / 5lbs (Without BP Batteries)
Handling	Carrying Handle
Control	On-Board Controller / Battery Level Display
Housing Color	Silver / Black
Dimensions	136 x 136 x 244 mm / 5.4 x 5.4 x 9.6"
Protection Class / IP Rating	II / IP20

Product Dimension



■ 제품관련 문의

(주) 매트릭스라이트
경기도 고양시 덕양구 삼원로 63
고양아크비즈 지식산업센터 3층 F314, 315, 316호

010-7232-2888
csmatrixlight@gmail.com
www.matrixlight.com

■ 판매대리점

